



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 24-05-2017
Αριθ. πρωτ: 4880/47913**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: De Ceuster Meststoffen N.V., Βέλγιο
(δια της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ,
“AGRIBIZ”, Ξενίας 1, 115 27-Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PMV-01
(δραστική ουσία: *Pepino mosaic virus*, strain CH2, isolate 1906) »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.
10. Τη με αριθ. 10426P/B έγκριση των αρμοδίων αρχών του Βελγίου για το φυτοπροστατευτικό προϊόν PMV-01 καθώς και την έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο CIRCABC.

11. Τη με αριθ. 1606/16641/14.2.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων".
12. Τη με αριθ. πρωτ. 13476/145960/29.12.16 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ για λογαριασμό της εταιρείας De Ceuster Meststoffen N.V. Βελγίου καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αίτηση αριθ. 4880/47913/3.5.17.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PMV-01 (δραστική ουσία: *Pepino mosaic virus*, strain CH2, isolate 1906), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

11.110
24-05-2017
07-08-2031

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

PMV-01

1.2.β Μορφή:

Πυκνό εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<i>Pepino mosaic virus</i>, strain CH2, isolate 1906
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min 5 x 10⁵ viral genome copies/μl
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	Low-risk active substance (microorganisms)
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	Scientia Terrae Fortsesteenweg 30A 2860 Sint-Katelijne-Waver Βέλγιο Mr Filip Coppens, Director Τηλ.: +32 15 30 55 95 Fax: +32 15 30 55 99 E-mail : fco@scientiaterrae.org
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Scientia Terrae Fortsesteenweg 30A 2860 Sint-Katelijne-Waver Βέλγιο
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>Pepino mosaic virus</i> , strain CH2, isolate 1906 όπως του notifier, RMS Βελγίου Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

De Ceuster Meststoffen N.V.

Fortsesteenweg 30

2860 Sint-Katelijne-Waver

T.K.: 2860, Βέλγιο

Mr Bart De Winter, Compliance Manager

Telephone number : +32 14 86 16 55

Fax number : +32 14 25 73 51

E-mail : bdw@dcm-info.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντόνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
«Agribiz»
 Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000
 Fax: 210 7471009
 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

GEMMA Import and Commercial Co
 Λ. Θρακομακεδόνων 107,
 13679 , Αχαρνές – Αθήνα
 Τηλ.: 210 2434006
 Fax: 210 2434008

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Scientia Terrae
 Fortsesteenweg 30A
 2860 Sint-Katelijne-Waver
 Βέλγιο
 Mr Filip Coppens, Director
 Τηλ.: +32 15 30 55 95
 Fax: +32 15 30 55 99
 E-mail : fco@scientiaterrae.org

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
 επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
Scientia Terrae
 Fortsesteenweg 30A
 2860 Sint-Katelijne-Waver
 Βέλγιο

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
 επιχειρήσεων:
Scientia Terrae
 Fortsesteenweg 30A
 2860 Sint-Katelijne-Waver
 Βέλγιο

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
 σκευάσματος:

Δραστική ουσία
Pepino mosaic virus, strain CH2, isolate 1906
 που ισοδυναμεί με min 5 x 10⁵ αντίγραφα
 γονιδιώματος του ιού /μl

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος
 παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι
 εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα
 αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλη	200, 400, 500, 800 κ.εκ., 1 λίτρο, 2, 4, 5 και 8 λίτρα	PET

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται μόνον από κατάλληλα εκπαιδευμένους χειριστές.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός, χαμηλού όγκου, στα σπορόφυτα, αμέσως μετά τη φύτευση, με πίεση 5 - 6 bar και από απόσταση > 30 εκ. από το φύλλωμα. Πρέπει να εφαρμοστεί η πλήρης δόση απευθείας στα φυτά. Κατά την διάρκεια του ψεκασμού καθαρίστε τα φίλτρα και κάνετε ομογενοποίηση του διαλύματος ψεκασμού τακτικά (κάθε 2 ώρες). Όταν χρησιμοποιείται ιστός ψεκασμού (spray boom) για την εφαρμογή σε φυτά με διάταξη σε φράχτη, χρησιμοποιείτε μόνο ένα ακροφύσιο.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά μετά την αραιώση μέσα στον ψεκαστήρα. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού. Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να είναι > 15° C.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα και όλων των εξαρτημάτων με νερό και απολυμαντικό. Ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, τελικά εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδραστικότητα: ---

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ειδικό προϊόν για τον εμβολιασμό σπορόφυτων τομάτας θερμοκηπίου προς αποφυγή ζημιάς που προκαλείται από τον perino mosaic virus (ιό της μωσαϊκωσης). Εφαρμόζεται προληπτικά και προστατεύει την καλλιέργεια από όλα τα στελέχη του ιού.

5 **5.1 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα	Όγκος νερού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα LYPES (θερμοκηπίου)	Εμβολιασμός των σπορόφυτων προς αποφυγή ζημιάς που προκαλείται από τον perino mosaic virus ιό της μωσαϊκωσης (PERMV0)	400 που ισοδυναμούν σε 2x10¹¹ viral genome copies	16 - 30	Ψεκασμός χαμηλού όγκου στα σπορόφυτα, αμέσως μετά τη φύτευση, έως πριν την άνθηση της καλλιέργειας	1
		800 (1) που ισοδυναμούν σε 4x10¹¹ viral genome copies			

Παρατηρήσεις:

- 1) Η μεγαλύτερη δόση των 800 κ.εκ./στρ. εφαρμόζεται όταν απαιτείται ταχύς αποικισμού των σπορόφυτων.
- 2) Τα φυτά δεν πρέπει να νοσούν από τον ιό της μωσαϊκωσης κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Για αυτό, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής του εμβολιασμού, συνιστάται η ανάλυση φυτικού υλικού σε αρμόδιο εργαστήριο, πριν τη φύτευση ή το αργότερο τρεις ημέρες μετά. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης, διασκορπισμένης μόλυνσης, η εφαρμογή του σκευάσματος δεν ενδείκνυται

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί**Μέτρα υγιεινής**

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος και μετά από τον προηγούμενο κύκλο παραγωγής, συνιστάται λεπτομερώς καθαρισμός και απολύμανση του θερμοκηπίου. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, ο χρήστης πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα υγιεινής καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το όταν έχει στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

όταν έχει στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και τρόπο εφαρμογής.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

- 10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- 11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Περιέχει Pepino mosaic virus, strain CH2, isolate 1906. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν ο ερεθισμός παραμένει συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

- 13** Προστασία των καταναλωτών

- 13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά (mg/kg)
Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs (ANNEX IV του Κανονισμού 396/2005, όπως ισχύει)	

- 13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Δεν εφαρμόζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος	

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία, σε θερμοκρασία ψυγείου (4°C). Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 21 ημέρες από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και δώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ